

Standardni operativni postupak (SOP) za pranje i održavanje rublja

Bolnica: _____

1.	Uvod	3
2.	Namjena	3
3.	Predmet	3
4.	Postupak	3
	Dodatak A) Savjeti osoblju vezani uz pranje uniforma	3
	Dodatak B) Obrazac - Standardni operativni postupak (SOP) za pranje i održavanje bolničkog rublja/za bolnice	4

1. Uvod

Čisto rublje temeljni je zahtjev za skrb o pacijentima.

Neispravni postupci rukovanja ili obrade rublja mogu izložiti riziku infekcije, kako osoblje koje rukuje rubljem i pere ga, tako i pacijente koji ga nakon toga koriste. U ovom Standardnom operativnom postupku (SOP-u) opisani su koraci koji moraju biti poduzeti kako bi ovaj rizik bio sveden na minimum.

2. Namjena

Zaštita osoblja i pacijenata od bilo kojeg mogućeg rizika zaraze uslijed korištenja rublja. Uništavanje ili značajno smanjenje broja mikroorganizama na rublju. Minimalno korištenje rublja ako nisu dostupne usluge praonice rublja.

3. Predmet

Opis odgovornosti voditelja i djelatnika u svrhu ispravnog rukovanja i obrade onečišćenog rublja, kako bi rizik zaraze bio sveden na minimum u cijeloj bolnici. Ovaj SOP treba slijediti u kombinaciji s jedinstvenim odredbama tamo gdje je to potrebno.

4. Postupak

Postupak treba pratiti: rukovanje prljavim rubljem, kategorizacija i odvajanje rublja, proces pranja rublja, praonice rublja na lokaciji i postupak praćenja, sukladnosti i učinkovitosti pranja i održavanje rublja.

Dodatak A) Savjeti osoblju vezani uz pranje uniforma

Ako se uniforme ne šalju službi za pranje rublja, tada trebaju biti oprane strojno kod kuće, odvojeno od bilo kojih ostalih artikala. Moraju se prati u strojnom ciklusu u kojem se postiže temperatura od 90°C (najmanje 30 minuta) ili 60°C (najmanje 50 minuta).

Ukoliko uniforma bude onečišćena krvlju ili tjelesnim tekućinama/ izlučevinama, potrebnu ju je presvući i obući čistu što je prije moguće. Prema tome, može biti potrebno da osoblje ima po nekoliko rezervnih uniforma na svakoj lokaciji. Onečišćeni artikl treba staviti u vreću s alginatnim vlaknima. Idealno je da bude poslan u praonicu rublja ili na pranje na lokaciji, umjesto da ga nosite kući. Ukoliko uniformu nosite kući, trebate je oprati odvojeno od ostalih artikala u ciklusu visoke temperature pranja, kako je gore opisano.

Ako su dane vreće s alginatnim vlaknima za korištenje u kućnim perilicama, onda je potrebno koristiti onu vrstu vreća koje imaju otopive šavove, jer potpuno otopive vreće mogu dovesti do začepljenja perilice.

Gore navedena načela se također primjenjuju pri pranju osobne odjeće zdravstvenih radnika, ako je nošena tijekom rada u klinici. Potrebno je nositi odjeću koja može podnijeti temperaturu pranja od 60°C u kućanskoj perilici.

Dodatak B) Obrazac - Standardni operativni postupak (SOP) za pranje i održavanje bolničkog rublja/za bolnice

Sažeti pregled kontrole dokumenata			
Status:	Novi		
Verzija:	X	Datum:	Upisati datum, dan i godinu
Autor/Naslov: Vlasnik/Naslov:	XXX – Voditelj odjela održavanja, XXX – Voditelj praonice rublja		
Odobrava:	Tim za upravljanje kvalitetom pranja rublja	Datum:	Upisati datum, dan i godinu
Usvaja:	Bolnička uprava	Datum:	Upisati datum, dan i godinu
Povezana bolnička strategija i/ili strateški ciljevi			
Datum provedbe:	Upisati datum, dan i godinu		
Datum preispitivanja:	Upisati datum, dan i godinu		
Ključne riječi:	Praonica, rublje		
Povezane odredbe ili standardni operativni postupci	Odredbe o upravljanju objektima i nekretninama		

Kontrola izmjena – Povijest izmjena i dopuna

Verzija	Datumi	Izmjene i dopune